


COVID-19

Dioxido de cloro

11 set 2020



Ana Boischio, PhD, MSc

Asesora en Seguridad Química

Cambio climático y determinantes ambientales de salud

Organización Pan Americana de Salud: Washington, DC; Honduras

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Conócelo. Prepárate. Actúa.

www.paho.org/coronavirus

COVID-19

Español

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas



TEMAS PAÍSES RECURSOS MEDIOS ACERCA DE

DONAR

Inicio / La OPS no recomienda tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados, 16 de julio del 2020

La OPS no recomienda tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados, 16 de julio del 2020



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos.

DESCARGAR

16 Jul 2020

<https://www.paho.org/es/node/72109>

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Conócelo. Prepárate. Actúa.

www.paho.org/coronavirus

COVID-19



Temas

Toxicidade molecular, clínica, alertas, farmacovigilância, rede de informação sobre medicamentos, autoridades regulatorias, perguntas e comentarios

Colaboradores

Hildaura Patino, Sergio Saracco, Carolina Guzman, Mariano Madurga, Mariana Caffaratti, Antonio Garcia

Alertas sobre el uso de dióxido de cloro e otros compuestos con cloro

Institucion/pais	Fecha
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	mayo 2010
Food and Drug Administration, EEUU	30 julio 2010
MINSA, Panamá	octubre 2010
Instituto de Salud Pública, Chile	3 Octubre 2012
Instituto Federal de Dispositivos Médicos, Alemania	30 mayo 2014
Health Canada	18 octubre 2014
ANMAT, Argentina	31 marzo 2016
Centros Toxicológicos, Francia	1 enero 2017
Ministerio de Salud - Dirección General de Prevención Sanitaria, Italia	27 junio 2019

Alertas sobre el uso de dióxido de cloro e otros compuestos con cloro (cont.)

Institucion/pais	Fecha
Sociedades científicas encabezadas por Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental	abril 2020
Ministerio de Salud de Panamá	2 abril 2020
US FDA	8 abril 2020
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid	22 junio 2020
COFEPRIS: Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, México	23 julio 2020
Universidades y Colegios Profesionales Guatemala	julio 2020
Ministerio de Salud , Costa Rica	28 julio 2020
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Guatemala	5 agosto 2020
Bolivia	22 julio 2019
INVIMA Colombia	1 mayo 2020
MSP Uruguay	21 abril 2020
DGVs Paraguay	6 julio 2020
Centro de información de Medicamentos y Asociación Toxicológica Argentina, y ANMAT, Argentina	4 agosto 2020
ANVISA Brasil	6 junio 2019
Ministerio de Salud, Ecuador	
DIGEMID Perú	24 julio 2020
Instituto de Salud Pública, Chile	Abril y agosto 2020

COVID-19



Paracelsus (1493 – 1541)

REV PERU MED EXP SALUD PUBLICA. 2020;37(4).

ARTÍCULO ORIGINAL

DIÓXIDO DE CLORO Y DERIVADOS DEL CLORO PARA PREVENIR O TRATAR LA COVID-19: REVISIÓN SISTEMÁTICA

Alejandra Burela^{1,a}, Akram Hernández-Vásquez^{1,b,c}, Daniel Comandé^{2,d},
Verónica Peralta^{1,b,e}, Fabian Fiestas^{1,b}

¹ Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI, EsSalud, Lima, Perú.

² Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), Buenos Aires, Argentina.

^a Bióloga; ^b médico/a cirujano/a; ^c magíster en Gestión y Políticas Públicas; ^d licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información; ^e especialista en Gestión en Salud.

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Conócelo. Prepárate. Actúa.

www.paho.org/coronavirus